

Cavo di estensione Active USB 2.0 20 m - M/F

Product ID: USB2AAEXT20M



Il cavo di estensione attivo USB 2.0 da 20 m USB2AAEXT20M presenta un connettore USB-A maschio e un connettore femmina USB-A e offre un'estensione attiva di dispositivi USB 2.0 fino a 20 metri.

Questo cavo di estensione active USB 2.0 è una soluzione tutto in uno che permette il superamento delle limitazioni dovute alla distanza o alla fonte di alimentazione e che comprende una circuiteria attiva, alimentata tramite bus per assicurare le prestazioni oltre i limiti di lunghezza dei cavi USB standard. È inoltre possibile collegare a margherita 2 cavi per un'estensione USB totale di 40 metri.

Se necessario, il dispositivo USB può essere alimentato da una presa a muro tramite l'adattatore di alimentazione CA universale (fornito con il cavo).

Il cavo ripetitore USB2AAEXT20M supporta la massima larghezza di banda USB 2.0 di 480 Mbps ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 5 metri di USB 2.0
- Collegamento a margherita di 2 cavi per un'estensione USB ancora maggiore

Features

- Alimentato tramite bus USB
- Fonte di alimentazione esterna universale inclusa
- Indicatore LED blu x1 per il monitoraggio di stato del collegamento tra cavo di estensione e porta USB
- Completamente schermato per collegamenti privi di errori
- Plug-and-Play, nessun driver necessario
- Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer Mac

Hardware	Warranty	2 Years
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettore B	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Note/requisiti speciali	Nota	Collegamento a cascata di due dispositivi USB2AAEXT20M per un'ulteriore estensione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	5
	Corrente di uscita	1A
	Corrente ingresso	0.35 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	H
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 122°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	65.6 ft [20 m]
	Lunghezza prodotto	65.6 ft [20 m]
	Peso prodotto	30.6 oz [866 g]
Informazioni confezione	Package Height	4.8 in [122 mm]
	Package Length	6.8 in [172 mm]
	Package Width	5.8 in [148 mm]
	Peso spedizione (confezione)	2.2 lb [1 kg]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo di estensione Active USB 2.0 20 m - M/F
		1 - Adattatore di alimentazione universale
		1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Product appearance and specifications are subject to change without notice.