

## Chiavetta mini Adattatore di rete Wireless-N WiFi USB 2.0 - Pennetta Scheda di rete USB 300Mbps 802.11n 2T2R

Product ID: USB300WN2X2C



L'adattatore di rete wireless USB USB300WN2X2C consente di aggiungere la connettività Wireless-N da 300 Mbps a un sistema desktop o laptop mediante USB 2.0. Grazie al design compatto e leggero, l'adattatore è estremamente portatile e occupa poco spazio quando è collegato al sistema utilizzato: è persino possibile lasciarlo collegato al laptop nel contenitore per il trasporto senza preoccuparsi di danneggiare l'adattatore o la porta host mentre si è in viaggio.

L'adattatore wireless USB supporta velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps attraverso una rete a WiFi 802.11n da 2,4 GHz (compatibile all'indietro con 802.11b/g), con un design dell'antenna a 2 trasmettitori/2 ricevitori. L'adattatore supporta inoltre le opzioni di protezione quali WEP, WPA o WPA2 oltre a un rapido collegamento dei dispositivi mediante WPS (Wireless Protected Setup) per un collegamento affidabile e sicuro.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Per aggiungere funzionalità di rete wireless senza dover aprire il case del computer
- Consente di sostituire o aggiornare una connessione WiFi esistente agli standard IEEE 802.11n
- Permette la connessione a una rete wireless-N in luoghi remoti in cui non sono disponibili connessioni cablate
- Consente di aggiungere la connettività WiFi ad alta velocità per il supporto di applicazioni complesse quali lo streaming video, VoIP e backup di rete

### Features

- Design estremamente compatto e leggero
- Configurazione antenna 2 trasmettitori/2 ricevitori (2x2:2)
- Conforme agli standard IEEE 802.11n con velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps
- Compatibile all'indietro con 802.11b/g (11/54 Mbps rispettivamente)
- Supporta la protezione wireless WEP (a 64 e 128 bit), WPA e WPA2
- Supporto di QoS (Quality of Service) WMM

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Configurazione antenna	2x2:2 (TxR:S)
	ID chipset	Realtek - RTL8192EU
	Interfaccia	Wireless
	Standard del settore	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Tipo bus	USB 2.0
<b>Prestazioni</b>	Funzioni di protezione	Crittografia dati WEP
		WPA and WPA2-PSK Data Encryption
		TKIP/AES
		WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
	Intervallo di frequenza	2.400GHz ~ 2.484GHz
	Larghezza di banda	20 / 40MHz
Massima velocità di trasferimento dati	300 Mbps	
<b>Connettore/i</b>	Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
		1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
<b>Software</b>	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® da 10.6 a 10.14 Linux kernel 2.6.x, da 4.4.x a 4.11.x <i>solo versioni LTS</i>
<b>Note/requisiti speciali</b>	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB disponibile
<b>Indicatori</b>	Indicatori LED	1 - Connessione/Attività
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
	Umidità	10% ~ 90% RH (senza condensa)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.2 in [6 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	0.6 in [16 mm]
	Lunghezza prodotto	0.9 in [22 mm]
	Peso prodotto	0 oz [0 g]
	Tipo enclosure	Plastica

<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	2.3 oz [65 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Adattatore wireless N USB 1 - CD con i driver 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.